



ПРИКАЗ

21.03.2012

БОЕРЫК

№ 361

г. Казань

О неотложных мерах по предупреждению
распространения заболевания корью
в Республике Татарстан

По данным ВОЗ эпидемиологическая ситуация по кори резко осложнилась. В 2011 году заболеваемость корью зарегистрирована в 43 странах Европейского и Азиатского региона, выявлено более 32 тысяч случаев. Наибольшее количество заболевших отмечено во Франции, Италии, Испании, Германии, Румынии, Кыргызстане, Узбекистане, Украине.

В Российской Федерации ситуация по кори осложнилась в конце 2011 года и продолжает оставаться неблагополучной в текущем году.

В 2011 году в 30 субъектах Российской Федерации зарегистрирован 631 случай кори, показатель заболеваемости составил 4,4 на 1 млн. населения и превысил уровень, соответствующий критерию элиминации кори.

По результатам генотипирования вируса кори в Российской Федерации отмечается циркуляция штаммов генотипов D4, B3, G3, D9, не являющихся эндемичными для страны и связанных с импортированием вирусов из Западной Европы и Юго-Восточной Азии.

На 15.02.2012 в Российской Федерации подтверждены лабораторно 847 случаев заболевания корью. Наибольшее число выявлено в Волгоградской области, Ставропольском крае, г.г.Москва, Санкт-Петербург. В результате заносов инфекции зарегистрированы вспышки кори в детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и медицинских учреждениях.

Из общего числа заболевших корью, дети составили 60,4%, из них до 1 года - 28,6%. Не привитые лица из числа заболевших детей составили 84%, среди взрослых - 73%.

В Республике Татарстан также отмечается ухудшение эпидемической ситуации по кори. На 15.02.2012 в г.Казани зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей – 4 сл., среди взрослых – 5 сл.

С целью предупреждения распространения заболевания корью в Республике Татарстан, во исполнение Федеральных Законов Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 17.09.1998 №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко от 14.09.2011 №120 «О дополнительных мероприятиях по ликвидации кори на территории Российской Федерации» и Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан от 11.03.2012 №1 «О неотложных мерах по предупреждению распространения заболевания корью в Республике Татарстан» приказы:

1. Руководителям медицинских учреждений Республики Татарстан:

1.1. Обеспечить контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью проведения вакцинации и ревакцинации против кори детей, подростков и взрослых в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 №51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

1.2. Организовать в срок до 15.04.2012 проведение иммунизации против кори детей в возрасте от 2 до 17 лет включительно с охватом не менее 98%.

1.3. Пересмотреть в срок до 20.03.2012 планы профилактических прививок против кори взрослого населения до 35 лет.

Обеспечить иммунизацию лиц до 35 лет по каждому терапевтическому участку и в прикрепленных организациях с охватом не ниже 98%.

1.4. Пересмотреть в срок до 01.04.2012 обоснованность медицинских отводов от прививок против кори на иммунологических комиссиях медицинских учреждений, при необходимости с участием специалистов ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ».

1.5. Обеспечить иммунизацию против кори персонала медицинских учреждений в возрасте до 35 лет.

1.6. Обеспечить у больных с наличием температуры и пятнисто-папулезной сыпи качественный сбор эпидемиологического анамнеза, сведений о вакцинации против кори, пребывании в детских, образовательных и учебных учреждениях, на стационарном лечении в течение 21 дня до начала заболевания (с указанием наименования учреждения).

1.7. Обеспечить госпитализацию больных с корью (с подозрением на заболевание) в боксированные отделения инфекционных стационаров или боксированные палаты подведомственных учреждений.

1.8. Организовать ежедневное медицинское наблюдение при оставлении больного корью на дому.

1.9. Обеспечить отбор биологического материала от больных с экзантемой и лихорадкой (сыворотка крови на 4-5 день от момента появления сыпи, носоглоточные смывы, ликвор, моча - на 1-3 день с момента появления сыпи), и направление его в лабораторию особо-опасных и вирусных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (г.Казань, ул. Б.Красная, 30, тел. 238-21-53).

1.10. Обеспечить своевременное проведение комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге кори (подозрении на заболевание):

- организовать иммунизацию лиц, общавшихся с больным (подозрительным на заболевание) без ограничения возраста, не болевших корью, не привитых, не имеющих сведений о прививках, привитых однократно;
- определить границы очага: по месту жительства - подъезд, по месту работы - здание, по месту учебы - школа, детское дошкольное учреждение, ВУЗы – курс/поток, медицинское учреждение - корпус, здание;
- проводить противоэпидемические мероприятия в первые 72 часа с момента выявления больного (подозрительного на заболевание).

1.11. Прекратить плановую госпитализацию контактных лиц из очагов кори в медицинские учреждения неинфекционного профиля и социальные учреждения в течение всего периода медицинского наблюдения за очагом.

1.12. Осуществлять плановую госпитализацию больных и лиц по уходу только при наличии сведений о профилактических прививках против кори и отсутствии контакта с больными корью (подозрительными на заболевание).

1.13. Организовать и провести в срок до 01.04.2012 семинары с медицинскими работниками по вопросам клиники, диагностики, профилактики кори, организации противоэпидемических мероприятий в очагах.

1.14. Активизировать работу по информированию населения по вопросам профилактики кори, иммунизации против кори детского и взрослого населения. Провести индивидуальную работу с родителями и лицами, отказывающимися от иммунизации против кори.

1.15. Принять меры по обеспечению запаса противокоревой вакцины, соблюдению условий транспортирования, хранения живой коревой вакцины и обеспечению безопасности иммунизации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

1.16. Обеспечить выдачу справок о прививках против кори по месту требования.

2. Главным врачам ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова» В.А.Саматову, ГАУЗ «Набережночелнинская инфекционная больница» Р.М.Гизатуллину:

2.1. Обеспечить оказание консультативной помощи учреждениям здравоохранения муниципальных образований Республики Татарстан по вопросам диагностики и лечения кори.

2.2. Организовать развертывание дополнительного коечного фонда для госпитализации больных с подозрением на корь в условиях боксированных отделений.

2.3. Подготовить план поэтапной перепрофилизации отделений на случай массового поступления больных корью.

3. Главному врачу ГАУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный» Р.Р.Зариповой

обеспечить своевременную иммунизацию против кори детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

4. Главному врачу ГАУЗ «Городская поликлиника №4 (Студенческая) г.Казани» А.И.Зиатдинову:

4.1. Провести анализ состояния иммунизации против кори студентов ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» и медицинских училищ и колледжей, закрепленных за учреждением.

4.2. Организовать в срок до 01.04.2012 иммунизацию против кори студентов, не имеющих сведений о прививках, не привитых или привитых однократно.

5. Главному врачу ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» Р.Ф.Шавалиеву обеспечить

оказание консультативной помощи учреждениям здравоохранения республики при рассмотрении случаев обоснованности медицинских отводов от прививок против кори.

6. Генеральному директору ГУП «Таттехмедфарм» О.З.Акберову

обеспечить постоянное наличие на складе и доставку в медицинские учреждения республики противокоревой вакцины и иммуноглобулина с соблюдением «холодовой цепи».

7. Просить ректора ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» А.С.Созинова, директоров медицинских училищ и колледжей Министерства здравоохранения Республики Татарстан обеспечить

допуск студентов к практическим занятиям в медицинских учреждениях Республики Татарстан только при наличии справки о вакцинации против кори.

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей министра здравоохранения Республики Татарстан С.А.Осипова и Ф.Ф.Яркаеву.

Исполняющий обязанности министра,
первый заместитель министра

А.Ю.Вафин

Кравченко И.Э.
231-79-71
Долгова Р.М.