



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

15.05.2018 № ОИЧ - 1232/18

На № _____ от _____

О соответствии лекарственных
средств требованиям
нормативной документации



2222346

Субъектам обращения
лекарственных средств

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на основании положительных экспертных заключений ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Екатеринбургский филиал) по результатам испытаний, проведенных в рамках выборочного контроля качества лекарственных средств, принято решение о соответствии качества серий лекарственных средств, перечисленных в приложении, требованиям нормативной документации.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

М.А. Мурашко

Сведения о лекарственных средствах, по результатам испытаний которых, проведенных в рамках выборочного контроля качества лекарственных средств, Росздравнадзором принято решение о соответствии их качества лекарственных средств требованиям нормативной документации

Номер задания	Наименование организации, у которой отобраны образцы лекарственных средств	Лекарственное средство	Производитель	Страна пр-ва	Серии
№ 02-52181/17 от 31.10.2017	ОАО "Ирбитский химико-фармацевтический завод"	Кальция глюконат, таблетки 500мг 10шт., упаковки безъячейковые контурные	Ирбитский ХФЗ ОАО	Россия	870917; 890917
№ 02-52181/17 от 31.10.2017	ОАО "Ирбитский химико-фармацевтический завод"	Стрептоцид растворимый, субстанция-порошок*	Ирбитский ХФЗ ОАО	Россия	400917; 420917
№ 02-52181/17 от 31.10.2017	ОАО "Ирбитский химико-фармацевтический завод"	Сульгин, субстанция-порошок*	Ирбитский ХФЗ ОАО	Россия	51017
№ 02-52181/17 от 31.10.2017	ОАО "Ирбитский химико-фармацевтический завод"	Сульфокамфорная кислота, субстанция-порошок*	Ирбитский ХФЗ ОАО	Россия	20917; 41017
№ 02-52181/17 от 31.10.2017	ОАО "Ирбитский химико-фармацевтический завод"	Фтивазид, субстанция-порошок*	Ирбитский ХФЗ ОАО	Россия	120917

* - по проверенным показателям