



ПРИКАЗ

от 26.02.2019

г. Казань

БОЕРЫК

№

2357

Перераспределение расходных материалов
для проведения медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения в РТ

В целях рационального использования финансовых средств, выделенных распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.01.2017 №147-р на организацию проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) в Республике Татарстан, п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям филиалов ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», учреждений здравоохранения Республики Татарстан, обеспечить передачу по списку расходных материалов, неиспользованных в 2018 году в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» в срок с 28 февраля 2019 года до 07 марта 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям филиала ГАУЗ ««Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» Альметьевский наркологический диспансер», филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. академика В.М.Бехтерева МЗ РТ» - Зеленодольский психиатрический диспансер, учреждений здравоохранения Республики Татарстан получить расходные материалы в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» в срок с 11 марта 2019 года до 18 марта 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан С.А.Осипова.

Министр

М.Н.Садыков

Г.А.Майорова
2 31 79 63
С.А.Конопацкая
2 72 33 11

Расходные материалы, неиспользованные в 2018 году учреждениями здравоохранения РТ
и подлежащие передаче ГАУЗ «РНД МЗ РТ»

№ п/п	Медицинские организации	Набор полосок к экспресс-анализатору AM-2100 «BEE-SURE-S» для 5 видов наркотических соединений: (морфин, марихуану, метамфетамин, кокаин, амфетамин); шт.	Полоска индикаторная к экспресс-анализатору AM-2100 «BEE-SURE-S» для иммунохроматографического выявления в моче человека синтетических каннабиноидов; шт.	Полоска индикаторная к экспресс-анализатору AM-2100 «BEE-SURE-S» для иммунохроматографического выявления в моче человека метилendioксипирровалерона; шт.	Набор полосок к экспресс-анализатору AM-2100 «BEE-SURE-S» для 4 видов наркотич. соединений: (барбитураты, метадон, бензиазепин, этилглюкуронид); шт.	Мундштук для анализатора «Pro-100 touch K»; шт.	Термо бумага. Лента диаграммная рулонная для медицинских регистрирующих приборов; шт.	Термобумага для принтера к анализатору концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотектор Pro-100 touch-K»; шт.	Контейнер для биоматериалов н/с на 60 мл.; шт.	Контейнер для биоматериалов н/с на 30 мл.; шт.
1	ГАУЗ «Апастовская ЦРБ»	-	-	32	-	-	-	-	-	-
2	ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ»	-	-	-	-	-	-	-	91	-
2	ГАУЗ «Елабужская ЦРБ»	33	33	33	33	154	22	21	-	-
3	ГАУЗ «Заинская ЦРБ»	-	-	-	-	6600	-	120	123	123
4	ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ»	59	59	59	59	26	10	6	22	22
5	ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ»	43	43	43	43	-	-	-	-	-
6	ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ»	-	-	-	-	153	-	4	-	-
7	ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ»	-	-	-	-	362	3	-	-	-
8	ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»	81	81	81	81	106	16	-	-	-
9	ГАУЗ «Сабинская ЦРБ»	-	-	-	-	128	7	-	-	-
10	Филиал ГАУЗ «РНД МЗ РТ» АНД	-	-	-	-	-	12	-	-	-
11	Филиал ГАУЗ «РНД МЗ РТ» НЧНД	122	122	122	122	-	34	-	234	179
12	Филиал ГАУЗ «РНД МЗ РТ» ННД	30	30	30	30	1575	77	-	-	-
	Итого:	368	368	400	368	9104	181	151	470	324

Распределение расходных материалов

№ п/п	Наименование учреждений здравоохранения РТ	Набор полосок к экспресс-анализатору AM-2100 «BEE-SURE-S» для 5 видов наркотических соединений: (морфин, марихуану, метамфетамин, кокаин, амфетамин); шт.	Полоска индикаторная к экспресс-анализатору AM-2100 «BEE-SURE-S» для иммунохроматографического выявления в моче человека синтетических каннабиноидов; шт.	Полоска индикаторная к экспресс-анализатору AM-2100 «BEE-SURE-S» для иммунохроматографического выявления в моче человека метилendioксипиррола; шт.	Набор полосок к экспресс-анализатору AM-2100 «BEE-SURE-S» для 4 видов наркотических соединений: (барбитураты, метадон, бензизазепин, этилглюкуронид); шт.	Мундштук для анализатора «Pro- 100 touch K»; шт.	Термобумага. Лента диаграммная рулонная для медицинских регистрирующих приборов; шт.	Термобумага для принтера к анализатору концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотектор Pro-100 touch-K»; шт.	Контейнер для биоматериалов н/с на 60 мл.; шт.	Контейнер для биоматериалов н/с на 30 мл.; шт.
1	ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»	42	42	42	42	234	-	8	42	42
2	ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»	40	40	40	40	706	13	19	-	-
3	ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ»	30	30	30	30	235	-	6	-	-
4	ГАУЗ «Актанышская ЦРБ»	50	50	50	50	292	5	12	100	110
5	ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ»	50	50	50	50	1136	-	39	-	-
6	ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ»	20	20	20	20	139	-	-	45	45
7	ГАУЗ «Дрожжановская ЦРБ»	20	20	20	20	334	1	11	25	25
8	ГАУЗ «Заинская ЦРБ»	-	-	-	-	-	100	-	-	-
9	ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ»	10	10	10	10	286	1	9	6	16
10	ГАУЗ «Кукморская ЦРБ»	-	-	-	-	-	8	17	90	86
11	ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ»	50	50	50	50	386	5	16	62	-
12	ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ»	26	26	30	26	378	4	14	-	-
13	Филиал ГАУЗ «РКПБ МЗ РТ» - ЗПНД	-	-	-	-	-	25	-	-	-
14	Филиал ГАУЗ «РНД МЗ РТ» АНД	-	-	-	-	4430	-	-	-	-
15	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ	30	30	58	30	548	19	-	100	-
	Итого:	368	368	400	368	9 104	181	151	470	324