



ПРИКАЗ

26052016

БОЕРЫК

№ 1130

г. Казань

О дополнительных денежных выплатах стимулирующего характера главному врачу ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» на 2016 год

В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.02.2013 №77 «О дополнительных денежных выплатах стимулирующего характера работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения, участвующим в оказании противотуберкулезной помощи» в части организации ежемесячных денежных выплат главному врачу ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» в 2016 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Перечень и целевые значения показателей оценки эффективности деятельности главного врача ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» (далее – главный врач) на 2016 год (приложение №1);

1.1. Условия осуществления ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера главному врачу (приложение № 2);

1.2. Порядок расчета выполнения показателей оценки эффективности деятельности главного врача (приложение № 3).

2. Главному врачу ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» (Алексеев А.П.) обеспечить до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставление в ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» информации о выполнении показателей оценки эффективности деятельности главного врача (приложение № 4).

3. Директору ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» (Шерпутовский В.Г.) предоставлять в Министерство здравоохранения Республики Татарстан проект приказа о ежемесячных денежных выплатах стимулирующего характера главному врачу ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Главному бухгалтеру ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» на основании приказа Министерства

здравоохранения Республики Татарстан производить ежемесячные денежные выплаты стимулирующего характера главному врачу.

5. Начальнику Управления контроля стандартов и качества медицинской деятельности Министерства здравоохранения Республики Татарстан (Г.В.Лысенко) обеспечить утверждение перечня и целевых значения показателей оценки эффективности деятельности главного врача ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» на предстоящий год в срок до 25 декабря текущего года.

6. Признать утратившими силу приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 07.06.2013 № 919 «О дополнительных денежных выплатах стимулирующего характера директору ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер», приказ от 13.02.2013 №210 «Об утверждении методики оценки деятельности медицинских и фармацевтических работников государственных учреждений здравоохранения, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи населению, и показатели оценки эффективности деятельности указанных работников» в части перечня критериев и индикаторов оценки деятельности директора ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер».

7. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2016.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан Е.И. Шишмареву.

Министр



А.Ю.Вафин

Перечень и целевые значения  
показателей оценки эффективности деятельности главного врача  
ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»  
на 2016 год

№ п/п	Перечень показателей	Единица измерения	Частота измерения	Весовой коэффициент	Диапазон целевого значения
1.	Смертность от туберкулеза	случаи на 100 тыс. населения	1 раз в месяц	15	не более 6,0
2.	Частота рецидивов туберкулеза из 3 группы диспансерного учета	случаи на 100 тыс. населения	1 раз в месяц	10	0,3 – 0,2
3.	Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года	%	1 раз в месяц	10	не более 5
4.	Запущенность туберкулеза	%	1 раз в месяц	10	8,5 – 7,5
5.	Обеспеченность населения врачами-фтизиатрами	на 10 тыс. человек населения	1 раз в месяц	10	0,33 – 0,34
	Выполнение государственного задания в пределах утвержденной стоимости территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, оказываемой:				
6.	- в стационарных условиях	%	1 раз в месяц	10	100
7.	- в условиях дневных стационаров	%	1 раз в месяц	10	100
8.	- в амбулаторных условиях	%	1 раз в месяц	10	100
9.	Среднегодовая занятость койки	дни	1 раз в месяц	10	не менее 348
10.	Наличие обоснованных жалоб на оказание медицинской помощи	единиц	-	-	0

### Условия

осуществления ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера главному врачу ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»

1. Ежемесячные денежные выплаты стимулирующего характера главному ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» (далее – главный врач) осуществляются на основании результатов фактического выполнения целевые значения показателей оценки эффективности деятельности, утвержденных настоящим приказом.

2. Максимальный размер ежемесячной денежной выплаты стимулирующего характера составляет сумму 10 000 рублей.

Снижение размера ежемесячной денежной выплаты стимулирующего характера осуществляется по отношению к сумме 10 000 рублей.

3. В случае, если главный врач в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, не предоставляет в ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» информацию о выполнении целевых значений показателей оценки эффективности деятельности, ежемесячная денежная выплата стимулирующего характера главному врачу не начисляется.

4. Министерство здравоохранения Республики Татарстан имеет право проводить проверку достоверности предоставленных данных для ежемесячной денежной выплаты стимулирующего характера. При выявлении недостоверно предоставленной информации, ежемесячная денежная выплата стимулирующего характера главному врачу не начисляется.

## Порядок

расчета выполнения показателей оценки эффективности деятельности главного врача  
ГАОУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»

**Показатель №1 «Смертность от туберкулеза»**

Наименование показателя	Единица измерения	Частота измерения	Весовой коэффициент	Диапазоны индикаторов
Смертность от туберкулеза	случаи на 100 тыс. населения	1 раз в месяц	15	не более 6,0

Пример расчета. Максимальный балл – 15, начисляется в случае, если смертность от туберкулеза составляет 6,0 на 100 тыс. населения и менее. Если уровень смертности от туберкулеза составит более 6,0 на 100 тыс. населения, то баллы не начисляются.

**Показатель №2 «Частота рецидивов туберкулеза из 3 группы диспансерного учета»**

Наименование показателя	Единица измерения	Частота измерения	Весовой коэффициент	Диапазоны индикаторов
Частота рецидивов туберкулеза из 3 группы диспансерного учета	случаи на 100 тыс. населения	1 раз в месяц	10	0,3 – 0,2

Пример расчета. Максимальный балл – 10, начисляется в случае, если частота рецидивов туберкулеза из 3 группы диспансерного учета составляет 0,2 на 100 тыс. населения и менее. Если уровень частоты рецидивов составит 0,3 на 100 тыс. населения и более, то баллы не начисляются. В случае, когда уровень частоты рецидивов будет в диапазоне от 0,2 до 0,3 случаев на 100 тыс. населения, расчет величины весового коэффициента осуществляется пропорционально. Например, при уровне 0,25, весовой коэффициент составит- 5 баллов.

**Показатель №3 «Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года»**

Наименование показателя	Единица измерения	Частота измерения	Весовой коэффициент	Диапазоны индикаторов
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года	%	1 раз в месяц	10	не более 5

Пример расчета. Максимальный балл – 10, начисляется в случае, если доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года составляет 5 % и менее. Если показатель составит более 5 %, то баллы не начисляются.

#### Показатель №4 «Запущенность туберкулеза»

Наименование показателя	Единица измерения	Частота измерения	Весовой коэффициент	Диапазоны индикаторов
Запущенность туберкулеза	%	1 раз в месяц	10	8,5 – 7,5

Пример расчета. Максимальный балл – 10, начисляется в случае, если запущенность туберкулеза составляет 7,5% и менее, если запущенность туберкулеза составит 8,5% и более, то баллы не начисляются. В случае, когда запущенность туберкулеза будет в диапазоне от 7,5% до 8,5 %, расчет величины весового коэффициента осуществляется пропорционально. Например, при уровне 8,0, весовой коэффициент составит- 5 баллов.

#### Показатель №5 «Обеспеченность населения врачами-фтизиатрами»

Наименование показателя	Единица измерения	Частота измерения	Весовой коэффициент	Диапазоны индикаторов
Обеспеченность населения врачами-фтизиатрами	на 10 тыс. человек населения	1 раз в месяц	10	0,33 – 0,34

Пример расчета. Максимальный балл – 10, начисляется в случае, если обеспеченность населения врачами-фтизиатрами составляет 0,34 на 10 тыс. человек населения и более, если обеспеченность населения врачами-фтизиатрами составит 0,33 на 10 тыс. человек населения и менее, то баллы не начисляются.

**Показатели №6, №7, №8 «Выполнение государственного задания в пределах утвержденной стоимости территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»**

Наименование показателя	Единица измерения	Частота измерения	Весовой коэффициент	Диапазоны индикаторов
Выполнение государственного задания в пределах утвержденной стоимости территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, оказываемой:				
- в стационарных условиях	%	1 раз в месяц	10	100
- в условиях дневных	%	1 раз	10	100

стационаров		в месяц		
- в амбулаторных условиях	%	1 раз в месяц	10	100

Пример расчета. Максимальный балл – 10, начисляется в случае выполнения месячного показателя на 100%, в случае отклонения от 100 % - баллы не начисляются.

### Показатель №9 «Среднегодовая занятость койки»

Наименование показателя	Единица измерения	Частота измерения	Весовой коэффициент	Диапазоны индикаторов
Среднегодовая занятость койки	дни	1 раз в месяц	10	не менее 348

Пример расчета. Максимальный балл – 10, начисляется в случае выполнения месячного показателя на 100%, т.е. если среднегодовая занятость койки составит 348 дней и более. Если среднегодовая занятость койки составит менее 348 дней – баллы не начисляются.

### Показатель №10 «Наличие обоснованных жалоб на оказание медицинской помощи»

Наименование критерия	Единица измерения	Частота измерения	Весовой коэффициент	Диапазоны индикаторов
Наличие обоснованных жалоб на оказание медицинской помощи	единиц	-	-	0

Пример расчета. Максимальный балл – 5, начисляется в случае отсутствия обоснованных жалоб. При наличии 1 и более обоснованных жалоб баллы не начисляются.

Информация  
о выполнении показателей оценки эффективности деятельности главного врача  
ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»

за \_\_\_\_\_  
(месяц) (год)

№	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое выполнение
1.	Смертность от туберкулеза	случаи на 100 тыс. населения	
2.	Частота рецидивов туберкулеза из 3 группы диспансерного учета	случаи на 100 тыс. населения	
3.	Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года	%	
4.	Запущенность туберкулеза	%	
5.	Обеспеченность населения врачами-фтизиатрами	общее количество врачей-фтизиатров на 10 тыс. человек населения	
	Выполнение государственного задания в пределах утвержденной стоимости территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, оказываемой:		
6.	- в стационарных условиях	%	
7.	- в условиях дневных стационаров	%	
8.	- в амбулаторных условиях	%	
9.	Среднегодовая занятость койки	дни	
10.	Наличие обоснованных жалоб на оказание медицинской помощи	единиц	

Главный врач

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (конт.тел.)